


✓ **Равномерное крепление шнура к сети,**
крепкая фиксация нитью
(нить крученая капрон (полиамид) 1,2-2 мм)




✓ **Правильное натяжение ленты.**
Лента равномерно растянута.




✗ **Сеть собралась на шнуре.**
Слабая фиксация нитью.




✗ **Лента провисает на сетке.**




✗ **Шнур натянут слабее сети.**




✗ **Лента стягивает сеть.**



✓ **Заполнение сети в технике «Геометрия»**
без открытых клеток.




✗ **Пропущенные, пустые клетки.**




В углах сети сделать пели из шнура ~ 25 см.



! Узлом соединить шнур с сетью.



Хорошо растянуть сеть на конструкции




! Не крепить ленту к краю сети.




Инструкция по плетению маскировочной сети в технике «ЛИСТИК».

Разрезать полотно на ленты 4,5-6 см.

На сеть размером 2х3 метра оптимальный расход ткани 4 куска 1,5х1,5 метра (! сеть не должна получиться «густой»).



На каждой ленте сделать разрезы по краям для завязок и по длине под углом 45° через 5-8 см.



Лента должна фиксироваться оборотом через нить сети через каждые 4-6 ячеек. Стремиться к хаотичному плетению, вести ленту в разных направлениях.

! Не должно быть «полосатого матраса», ленты должны ходить зигзагом, петлять.

